



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



EUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY

BARLINEK: Zakup dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” ul. Szosowa 2 w Barlinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zakup narzędzi, maszyn i sprzętu ochrony osobistej;

Zamieszczenie ogłoszenia: nie

Ogłoszenie dotyczy: ZAKUP SPRZETU OCHRONY OSOBISTEJ, NARZEDZI I MASZYN

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” Barlinek, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7461064, fax. 0-957461064.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1 Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu ochrony osobistej, narzędzi i maszyn dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” ul. Szosowa 2 w Barlinku

II.1.2 Rodzaj zamówienia: zakup, nie przysługuje odwołanie,

II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu ochrony osobistej, narzędzi i maszyn dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” ul. Szosowa 2 w Barlinku. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu ochrony osobistej, narzędzi i maszyn

II.1.4) Wspólny słownik CPV

1. narzędzia pomiarowe - 38410000 – 2
2. narzędzia do obróbki ręcznej - 44512700 – 9
3. elektronarzędzia – 43414000 – 8
4. odzież przemysłowa – 18113000 – 4
5. okulary ochronne – 18142000 – 6
6. rękawice robocze – 18181000 – 9
7. obrabiarki do wiercenia metalu – 42637200 – 2
8. giętarki składarki prostownice lub płaskownice – 42633000 – 2
9. obrabiarki do obróbki metalu – 42630000 1
10. mocowania – 44523200 – 4
11. sprzęt spawalniczy – 42662100 -5
12. urządzenia do usuwania zanieczyszczeń – 42924720
13. sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy policyjny i obronny – 35000000 - 4

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: DO 23.12.2008r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1 WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniają następujące warunki dodatkowe: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

Załączniki: załącznik nr1 – oferta cenowa; załącznik nr2- oświadczenie; załącznik nr3 wzór umowy; załącznik nr4 – wykaz osób; załącznik nr5 wykaz sprzętu – z podaniem parametrów, producenta; ceny brutto za dany produkt;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTY

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

IV.3.2) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” 74-320 Barlinek ul. Szosowa 2 pok. Nr11

IV.3.3) Termin Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: 16.12.2008 do godziny 8⁰⁰, miejsce: sekretariat pok.nr1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” 74-320 Barlinek

ul. Szosowa 2. Otwarcie wniosków o udzielenie zamówienia nastąpi 16.12.2008r. o godz. 9⁰⁰.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ, NARZĘDZIA I MASZYNY

Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: kółko motoryzacyjne

50. Zakup ubrań roboczych dla uczestników zajęć – 167 szt. - z atestem, z logo EFS i Warsztatów Szkolnych (spodnie ogrodniczki + koszula + bluza robocza i czapka)

55. Zakup pomocy dydaktycznych - mierniki uniwersalne szt. 10 - pomiar napięć AC/DC do 1000V; prądu DC do 250 mA; rezystancji do 1k. W komplecie kabelki pomiarowe i bateria 63. Zakup pomocy dydaktycznych - narzędzia i przyrządy do badania, regulacji i naprawy różnych typów silników 9 kompletów

65. Zakup pomocy dydaktycznych - komplet kluczy 3 komplety - Zestawy 71 częściowe w walizce, zawierającej nasadki 1/4" i 1/2", narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej.

Zestaw zawiera:

- nasadki sześciokątne 1/4", nasadki sześciokątne 1/2", nasadki sześciokątne wydłużone o rozmiarze: 16, 21 mm, uchwyt wkrętakowy z gniazdem 1/4", przedłużacze 1/4", złącze 1/4" przegubowe Cardana, złącze 1/2" przegubowe Cardana, uchwyt 1/4" z grzechotką, uchwyt 1/2" z grzechotką, uchwyt 1/4" z ruchomym trzpieniem, przedłużacz 1/2", przedłużacz 1/2" pełniący funkcję uchwytu 1/2" z ruchomym trzpieniem, klucze płasko-oczkowe, klucze nimbusowe, końcówki 1/4" płaskie, końcówek 1/4" nimbusowych, końcówki 1/4" krzyżowe Philips, końcówki 1/4" krzyżowe Pozidriv, końcówek 1/4" Torx

oraz estetyczną i wytrzymałą walizkę wykonaną z profili aluminiowych, ułatwiającą przenoszenie i przechowywanie narzędzi; walizka jest wyposażona w 2 zamki z kluczami –**66. Zakup pomocy dydaktycznych - szlifierka kątowna – 2szt.** - wydajność nominalna: 1.000 W, prędkość obrotowa bez obciążenia: 11.000 min⁻¹, moc wyjściowa: 630 W, średnica tarcz: 125 mm, średnica gumowego talerza szlifierskiego: 125 mm, średnica szczotki garnkowej: 70 mm, osłona zabezpieczona przed obracaniem się – szybkie i łatwe przestawianie osłony, głowica przekładni obracana w skokach co 90°, rękojeść przykręcana z prawej lub lewej strony z systemem Vibration Control obniżająca poziom drgań o 70 %

67. Zakup pomocy dydaktycznych - wiertarka ręczna 2 szt. – moc nominalna 500 W, moc wyjściowa 216 W, uchwyt zębaty, zakres uchwytu 13 mm, prędkość obrotowa 0-3000 obr/min, udar, częstotliwość udaru 48000/min, elektronika, obroty L/P, max. śr. wiercenia w drewnie 20 mm, max. śr. wiercenia w stali 10 mm, max. śr. wiercenia w betonie 13 mm, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości, walizkę i gwarancja 24 miesiące

68. Zakup pomocy dydaktycznych - zestawy do wiercenia (wiertła, uchwyty wiertarskie, tuleje redukcyjne) 2 komplety -

2 komplety tuleje redukcyjne 4/2 ,4/3 ,3/1 ,2/1

2 komplety wiertel z uchwytem stożkowym – od ø 5 do ø13

2 komplety wiertel walcowych od ø1 do ø13

2 uchwyty wiertarskie na kluczyk ze sworzniem stożkowym

69. Zakup pomocy dydaktycznych - gwintowniki i narzynek 2 komplety – zestaw gwintowników i narzynek 110 części, zawarty w praktycznym metalowym opakowaniu w którym każdy element ma swoje wyznaczone miejsce. Zestaw zawiera **narzynki:**

M2x0,4mm, M3x0,5mm, M4x0,7mm, M5x0,8mm, M6x0,75mm, M6x1,0mm, M7x0,75mm, M7x1,0mm, M8x0,75mm, M8x1,0mm, M8x1,25mm, M9x0,75mm, M9x1,0mm, M9x1,25mm, M10x0,75mm, M10x1,0mm, M10x1,25mm, M10x1,5mm, M11x0,75mm, M11x1,0mm, M11x1,25mm, M11x1,5mm, M12x0,75mm, M12x1,0mm, M12x1,25mm, M12x1,5mm, M12x1,75mm, M14x1,0mm, M14x1,25mm, M14x1,5mm, M14x2,0mm, M16x1,0mm, M16x1,5mm, M16x2,0mm, M18x1,5mm

gwintowniki: 2 x M2x0,4mm, 2 x M3x0,5mm, 2 x M4x0,7mm, 2 x M5x0,8mm, 2 x M6x0,75mm, 2 x M6x1,0mm, 2 x M7x0,75mm, 2 x M7x1,0mm, 2 x M8x0,75mm, 2 x M8x1,0mm, 2 x M8x1,25mm, 2 x M9x0,75mm, 2 x M9x1,0mm, 2 x M9x1,25mm, 2 x M10x0,75mm, 2 x M10x1,0mm, 2 x M10x1,25mm, 2 x M10x1,5mm, 2 x M11x0,75mm, 2 x M11x1,0mm, 2 x M11x1,25mm, 2 x M11x1,5mm, 2 x M12x0,75mm, 2 x M12x1,0mm, 2 x M12x1,25mm, 2 x M12x1,5mm, 2 x M12x1,75mm, 2 x M14x1,0mm, 2 x M14x1,25mm, 2 x M14x1,5mm, 2 x M14x2,0mm, 2 x M16x1,0mm, 2 x M16x1,5mm, 2 x M16x2,0mm, 2 x M18x1,5mm –

70. Zakup pomocy dydaktycznych - nitownica uniwersalna szt. 2 – odlewany korpus, 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2,5; 3; 4 i 5 mm, klucz do wymiany końcówek, przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych

72. Zakup pomocy dydaktycznych - materiały eksploatacyjne (papier ścierny, tarcze szlifierskie itp) 30 sztuk – tarcze do cięcia 10 szt., tarcze do szlifowania 10 szt., papier ścierny grubość od 80 do 320 10 szt.

Tarcze do szlifierki ręcznej 125 mm różne typy

77. Zakup okularów i rękawic ochronnych – 40 kpl. – z atestem. Różne typy

Np. rękawice z dwoiny bydlęcej, część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, drelich mocny, zakończone sztywnym mankietem podgumowanym.

Rękawiczki " wampirki "robocze powlekane gumą w części chwytniej i zastosowanym ściągaczem, dość rozciągliwe .

Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: kółko ślusarskie

31. **Zakup ubrań roboczych dla uczestników zajęć – 80 szt.** - z atestem, z logo EFS i Warsztatów Szkolnych (spodnie ogrodniczki + koszula + bluza robocza i czapka)

33. **Zakup okularów ochronnych – 24 szt.** - na 6-ciu prowadzących z atestem

34. **Zakup rękawic ochronnych – 80 szt.**

z atestem CE . Różne typy

np rękawice z dwoiny bydlęcej, część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, drelich mocny, zakończone sztywnym mankietem podgumowanym.

Rękawiczki " wampirki "robocze powlekane gumą w części chwytniej i zastosowanym ściągaczem, dość rozciągliwe .

35. **Zakup wiertarki stołowej - 2 szt.** – z atestem + DTR, dla celów produkcyjnych –

- a) wiertarka stołowa – napięcie – 400V, moc – 750 W, głowica uchwyt – 1-16mm, max śr. wierc. – 20 mm, stożek wrzeczona – II
- b) wiertarka stołowa – napięcie – 400V, moc – 750 W, głowica uchwyt – 1- 16mm, max. śr. wierc. – 20 mm.

36. **Zakup giętarki do rur i profili + przystawka do rur kwadratowych - 1 szt.**- z atestem

+ DTR, dla celów produkcyjnych – moc – 750 W, tuleja do gięcia profili i płaskowników (kpl. 10, 20 i 30 mm, razem 60 mm), skrzędarka z kwadratami 12 i 14, skrzęcanie od 0 do 8 obrotów, waga 250 kg, rolki do gięcia rur 0,5° ; 0,75° ; 1°

Zakup maszyny z przeszkoleniem stanowiskowym.

37. **Zakup przecinarki taśmowej – 1 szt.** - z atestem CE + DTR, dla celów produkcyjnych –

moc przyłączeniowa – 1100 W / 400 V, prędkość cięcia – 40/80

m/min, max. śr. cięcia – \varnothing 229 mm, max. grubość cięcia – 127x406 mm, wymiary taśmy

tnącej – 3090x27x0,9 mm, cięcie pod kątem – 90°, 45°, 60°, chłodzenie – tak, gwarancja 2 lata, możliwość zamontowania dodatkowego ścisku odgórniego imadła niezbędnego przy cięciu detali ułożonych w pakiet, unijny certyfikat jakości ISO i CE, wyposażona w: - tensometr zegarowy – czujnik naciągu taśmy, - automatyczny wyłącznik w przypadku zerwania taśmy tnącej, - osłonę taśmy tnącej, -mikrowyłącznik zatrzymujący pracę silnika po zakończeniu cyklu cięcia lub otwarcia którejkolwiek z osłon.

Zakup maszyny z przeszkoleniem stanowiskowym.

38. **Zakup imadel maszynowych – z atestem – 6 szt**

- a) imadło obrotowe (3 szt.) – : szer. szcz. 125 mmm, wys. szcz. 53 mm, rozw. szcz. 100 mm, kąt obr. 360°
- b) imadło pryzmatyczne (1 szt.) – : szer. szcz. 150 mm, wys. szcz. 34 mm, rozw. szcz. 128 mm -
- c) imadło precyzyjne (1 szt.) – : szer. szcz. 160 mm, wys. szcz. 45 mm, maks. rozw. 140 mm -
- d) imadło pochylne (1 szt.) - : szer. szcz.100 mm, wys. szcz. 40mm, maks. rozw. 80 mm. Odpowiednie do prac frezarskich, strugarskich, wiertarskich wymagających mocowania przedmiotów obrabianych pod kątem do płaszczyzny poziomej. Lekka konstrukcja żeliwna; całkowicie osłonięta śruba pociągowa zabezpieczona przed działaniem wiórów i zanieczyszczeń; możliwość pochylenia obrabianego przedmiotu w płaszczyźnie pionowej do kąta 90 °; możliwość blokowania ustawionego pochylenia; obrotowa podstawka z podziałką 360 ° ; wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowanie indukcyjnie i szlifowane; zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocującego. Standardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające.

39. **Zakup pomocy dydaktycznych – lutownice z materiałami pomocniczymi – 6 szt.** z atestem
- . zestaw złożony z: lutownicy transformatorowej 100 W (głównej),
lutownicy grotowej 30 W (pomocniczej), odsysania cyny, uchwytu do części z lupą w walizce;
41. **Zakup pomocy dydaktycznych – zestawy do wiercenia** (wierćta, uchwyty wiertarskie, tuleje redukcyjne) – **6 kompletów** - z atestem
- uchwyt wiertarski – + trzpień
 - zestaw wiertel walcowych od $\varnothing 1$ do $\varnothing 13$
 - połębniak stożkowy (120°) od $\varnothing 15$ – do $\varnothing 25$
 - tuleje redukcyjne 4/2
 - tuleje redukcyjne 4/3
 - tuleje redukcyjne 3/
 - tuleje redukcyjne 2/1
 - wierćta stożkowe (3 komplety) – $\varnothing 8,5$ – , $\varnothing 10,5$ – , $\varnothing 11$
43. **Zakup pomocy dydaktycznych - zestaw monterski** – z atestem- **6 kompletów**
- zestawy kluczy płaskich od 10 do 27 + 8 szt. płasko-oczkowych (pozostałe)
 - komplety gwintowników i narzynek z pokrętłami i oprawkami M8, M10
 - (od M6 do M24 + pokrętła i oprawki)
 - klucze nastawne – (2 szt.)
46. **Zakup pomocy dydaktycznych - zestawy ślusarskie** – z atestem- **6 kompletów**
- szlifiarki kątowe $\varnothing 125$, 1150 W profesjonalna– 6 sztuk
 - suwmiarki l=150, dokładność pomiarowa 0,05 mm 6 szt.,
 - miara zwijana 5m, 6szt.

Kurs spawacza

Maszyny i urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty dokumentację techniczno-ruchową, instrukcje obsługi oraz co najmniej roczną gwarancję

Półautomat spawalniczy

Ilość sztuk – 1

Półautomat spawalniczy przeznaczony do profesjonalnego spawania stali konstrukcyjnych węglowych i stopowych a po odpowiednim przystosowaniu również do spawania aluminium i jego stopów w osłonie gazów ochronnych metodą MIG/MAG. Przeznaczony są do prac spawalniczych w warunkach przemysłowych.

Charakterystyka i wyposażenie

- zestaw rolek podajnika do drutu w zakresie średnic 0,6 – 1,2 mm
- 2/4 takt
- skokowa regulacja prądu spawania
- płynna regulacja prędkości podawania drutu
- przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne
- półka na butle z gazem
- test gazu i test drutu
- regulacja wolnego końca drutu
- regulacja prędkości dojazdowej

- uchwyt spawalniczy MIG/MAG chłodz. powietrzem (eurozłącze)
- przewód masowy z zaciskiem kleszczowym o długości min. 5 m
- przewód zasilania sieciowego z wtyczką o długości min. 5 m
- przewód zasilania gazu o długości min. 2 m
- gniazdo podgrzewacza gazu
- reduktory do argonu i CO₂

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	400 V
Pobór prądu z sieci przy znamion. prądzie spawania	15 A
Zakres regulacji prądu spawania	od 50- do min.250 A
Prąd spawania	250 A – min.60% 200 A –100%
Regulacja prądu spawania	min.12-stopniowa
Średnica stal. drutu spawalniczego	od 0,6 do 1,2 mm
Zakres regulacji prędkości podawania drutu	1-17 m/min
Podajnik drutu	4 rolki
Stopień ochrony obudowy	IP21

Zakup maszyny z przeszkoleniem stanowiskowym.

Inwertorowe urządzenie spawalnicze

Ilość sztuk – 1

Inwertorowe urządzenie spawalnicze przeznaczony do profesjonalnego spawania do spawania ręcznego metodą TIG i MMA stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Przeznaczony są do prac spawalniczych w warunkach przemysłowej produkcyjnych i usługowych. przeszkolenie z praktycznego spawania aluminium na miejscu.

Charakterystyka

Regulację przebiegu opadania prądu **DOWN SLOPE**
 Regulację czasu wypływu gazu **POST GAS**
 Regulację modulacji prądu
 Regulację składowej prądu (AC)
 Regulację **ARC FORCE**
 Regulację parametrów **PULS** (czas trwania impulsu i wypełnienia)
 Regulację prądu spawania (również **w uchwycie**)
 Zażądanie **HF**(bezdotykowe)
 Tryb **2T/4T**
Wyświetlacz
 Posiada też funkcje charakterystyczne dla inwertorów MMA
 ARC FORCE- dynamiczna regulacja łuku
 ANTI STIKING- zapobiega przyklejaniu się elektrody spawalniczej
 HOT START- łatwe zajązanie łuku

Dane techniczne:

Zasilanie	400V/50Hz
Wymagane zabezpieczenie	16A
Średnica elektrody	1,6-6,0mm
Napięcie wtórne jałowe	56V
Prąd wtórny przy 60%	TIG 315/MMA 315A
Prąd wtórny	10-315A
Max prąd wtórny	315A
Chłodzenie	wentylator

Standardowe wyposażenie

- Źródło prądu
 - Przewód masowy
 - Reduktor gazu Ar/Co2
 - Uchwyt tig z regulacją prądu spawania!!!
 - Akcesoria do uchwytu
-
- Chłodnica
 - Wózek

Zakup maszyny z przeszkoleniem stanowiskowym.

Zestawy naprawcze do półautomatów spawalniczych (dysze i końcówki):

Ilość sztuk – 40

Środki antyodpryskowe (pasta):

Ilość sztuk – 20

Kurtyny spawalnicze

Ilość sztuk – 6

Kurtyny spawalnicze przezroczyste produkowane zgodnie z normą europejską EN-1598 kolorach: jasnozielonym o ściemnieniu DIN 6 lub ciemnozielonym o ściemnieniu DIN 9, zapewniające ochronę przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym, UV i IR. Kurtyny spawalnicze, w standardowych rozmiarach minimum 1600 x 1400 mm, o wzmocnionych krawędziach na szerokości 50 mm, z wtopionymi w górną krawędź plastikowymi oczkami do zawieszania i zatrzaskami po bokach umożliwiającymi ich łączenie oraz haczyki do zawieszania.

Zestaw wyciąg spawalniczego czterostanowiskowego

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- ramię ssące, uchylne regulowane z ssawką i siatka wylotową – 4 szt.
- wspornik ścienny do montażu ramienia – 4 szt.
- wentylator z możliwością podłączenia dwóch ramion o mocy 1,5 kW i napięciu zasilania 3 x 400 V – 2 szt.
- wspornik ścienny wentylatora – 2 szt.
- króciec przyłączeniowy – 2 szt.
- tłumik kanałowy – 2 szt.
- wyłącznik silnikowy – 2 szt.

Cena obejmuje instalację i montaż.

Fartuchy spawalnicze:

Ilość sztuk – 10

Fartuchy przeznaczone do ochrony przodu i boków tułowia oraz częściowo nóg podczas procesu spawania prowadzonego w pozycji stojącej i siedzącej. Posiadać powinny certyfikat CE CAT2 . Chroniący przed iskrami, drobnymi rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku. Fartuchy chroniące również przed urazami mechanicznymi takimi jak starcie i skaleczenie naskórka..

Maski spawalnicze:

Ilość sztuk – 10

Maski spawalnicze samościemniające:

Ilość sztuk – 4

Stopień zaciemnienia można ustawić w zależności od potrzeb max od 4 do 10 lub 11 DIN.

Kaseta samościemniająca chroniona powinna przed wilgocią (zgodnie z IP 67). Wyeliminowanie wpływu otaczającego światła, co jest szczególnie ważne przy spawaniu gładkich (lustrzanych) powierzchni w pozycjach przymusowych lub przy niskim prądzie.

Zastosowanie baterii słonecznych. Przyłbica powinna towarzyszyć procesom: GMAW (MIG/MAG), SMAW (MMA), GTAW (TIG) oraz spawaniu mikoplazmą, czułość regulowana bezstopniowo, ochrona UV/IR ciągłą (aż do stopnia zaciemnienia DIN16), temperatura pracy: -10°C do +70°C, funkcje Auto-on, Auto-off max. po 15 minutach beczynności, hełm ognioodporny i wstrzasoodporny, spełnianie normy CE : EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997

Parametry techniczne

Parametr	J.M.	Wartość
Czas rozjaśnienia	s	Max 0,3
Czas zaciemnienia	ms	Min 0,3
Waga	kg	Max 0,5
Zakres stopnia zaciemnienia	DIN	4 - 13

Rękawicę spawalnicze:

Ilość sztuk – 10

Wykonane z miękkich skór specjalnie impregnowanych lub z wyselekcjonowanej dwoiny chromowanej. Wewnątrz warstwa ochronna odporna na temperatury do 300 stopni C. Dłoń w pełni wyściełana . Rękawice jako środek ochrony indywidualnej zgodne z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz normą zharmonizowaną PN EN 388/1996

ZAJĘCIA WYRÓWNOAWCZO - ROZWIJAJĄCE Z PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH I OWT	
NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY POMIAROWE - profesjonalne	ilość sztuk
Suwmiarka stal nierdzewna z głębokościomierzem, dokładność 0,05 mm, zakres pomiarowy 0 - 150 mm	10
Suwmiarka elektroniczna ze stali nierdzewnej z głębokościomierzem, dokł 0,1 mm, zakres pom. 0 – 150 mm	2
Suwmiarka zegarowa ze stali nierdzewnej z głębokościomierzem, dokł. 0.01 mm, zakres pom. 0 – 150 mm	2
czujnik zegarowy dokładność pomiaru 0,01 mm	2
termometr elektroniczny zakres temperatur -50 - 150°C długość sondy 120mm	2
mikrometr zakres pomiarowy 25 - 50 mm z końcówkami z węglika spiekanego	2
mikrometr zakres pomiarowy 0 - 25 mm z końcówkami z węglika spiekanego	2
głębokościomierz mikrometryczny z końcówkami z węglika spiekanego zakres pomiarowy 0 -25 mm	3
Lupa z pięcioma wymiennymi podziałkami, dokładność pomiaru 0,1 mm tuleja akrylowa, z pierścieniem do nastawiania ostrości	1
statyw do czujnika zegarowego na podstawie magnetycznej	2

ZAJĘCIA WYRÓWNOAWCZO – ROZWIJAJĄCE – kółko informatyczne**zestaw narzędzi do demontażu i montażu komputerów- 5 sztuk**

Parametry produktu
<p>Narzędzia podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wkrętaki stalowe zwykłe: 3 szt. ✓ Wkrętaki stalowe krzyżowe: 3 szt. ✓ Pinceta ✓ Kombinerki stalowe ✓ Szczypce ✓ Taśma izolacyjna (19 mm) <p>Opakowanie: walizka</p> <p>Wkrętarka akumulatorowa. Regulacja momentu obrotowego umożliwia dopasowanie siły dokręcania do wykonywanej pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulacja momentu obrotowego ✓ Regulowana rękojeść ✓ Obroty zmienne: lewo/prawo ✓ Akumulator <p>Opakowanie: walizka</p>
Wymagania
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certyfikat CE

- ✓ Gwarancja min. 2 lata

tester sieci – 3 sztuki

Parametry produktu

Tester okablowania sieciowego. Umożliwiający test połączeń kabli wyposażonych w złącza: RJ-45, RJ-11. Wyposażony w Wyświetlacz, wykrywanie przerw, zwarć i otwartych obwodów.

Wymagania

- ✓ Obsługiwane złącza RJ-11, RJ-45
- ✓ Test kabla skrosowanego, test połączenia na każdej żyły kabla
- ✓ Zasilanie bateryjne + dodatkowa bateria
- ✓ Instrukcja
- ✓ Certyfikat CE
- ✓ Gwarancja min. 2 lata

zaciskarka RJ 45 - 5 sztuk

Parametry produktu

Zaciskarka do wtyków RJ-45, RJ-11.

Wymagania

- ✓ Rodzaj zaciskanych wtyków RJ-11, RJ-45
- ✓ Noże do zdejmowania izolacji

tester napięcia AC/DC -5 sztuk

Parametry produktu

Multimetr cyfrowy wraz z przewodami pomiarowymi.

- ✓ Napięcie DC: 200mV/2V/20V/1000V
- ✓ Napięcie AC: 2V/20V/200V/750V
- ✓ Prąd DC: 20mA/200mA/10A
- ✓ Prąd DC: 200mA/10A
- ✓ Rezystancja: 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW
- ✓ Akustyczny tester ciągłości obwodu
- ✓ Testowanie diód
- ✓ Temperatura: działania: 0°C - 40°C, przechowywania: -10°C – 50°C
- ✓ Słaba bateria: symbol baterii na wyświetlaczu
- ✓ Odczyt negatywny: symbol minusa na wyświetlaczu
- ✓ Przeładowanie: wyświetlenie jedynki
- ✓ Ręczne ustawianie zakresów
- ✓ Polaryzacja: wyświetla automatycznie

Wymagania

- ✓ Zasilanie bateryjne + dodatkowa bateria
- ✓ Instrukcja
- ✓ Certyfikat CE
- ✓ Gwarancja min. 2 lata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”

ul. Szosowa 2

74-320 Barlinek

000183041

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE CENĘ NA DOSTAWĘ

„ZAKUP SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ, NARZĘDZI, MASZYN”

SPIS TREŚCI:

Rozdział I.	Forma oferty;
Rozdział II.	Zmiana, wycofanie i zwrot ofert;
Rozdział III.	Oferty wspólne;
Rozdział IV.	Jawność postępowania;
Rozdział V.	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełnienia. Inne dokumenty wymagane w ofercie;
Rozdział VI.	Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII.	Termin wykonania zamówienia i gwarancja;
Rozdział VIII.	Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;
Rozdział IX.	Sposób obliczenia oceny oferty;
Rozdział X.	Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XI.	Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XII.	Podwykonawcy;
Rozdział XIII.	Zawarcie umowy;
Rozdział XIV.	Ochrona prawna
Rozdział XV.	Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
- Załącznik nr 2 – oświadczenie;
- Załącznik nr 3 – wzór kontraktu;
- Załącznik nr 4 – wykaz osób

ROZDZIAŁ I – Forma oferty

1. Na **ofertę** składa się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządza oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony ofert były zszyte i ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
 - 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
zakup: Środków ochrony osobistej, narzędzia i maszyny ” oraz „ nie otwierać przed 16.12.2008 r. godz. 9⁰⁰” – bez nazwy i pieczętki wykonawcy;
 - 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
2. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie ofert.

ROZDZIAŁ II – Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) pakt dopiskiem „wycofanie”.
 - 2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

ROZDZIAŁ III – Oferty wspólne

- Wykonawcy składają ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.
- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informację, korespondencję, itp.
- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
 - sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
 - dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, itp. Składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
- Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego regulaminu.
- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 - określenie zakresu działania, poszczególnych stron umowy,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV – Jawność postępowania

- Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępnić. Informacje stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.
- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełnienia. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- 1) **Oświadczenie wykonawcy**, według wzoru, stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej siwz:
 - a) o spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1,2,2 ustawy, w przypadku składania ofert wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną
 - b) o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej** (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania ofert wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
 3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, dokumentów których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

ROZDZIAŁ VI – Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. Dokumenty, o których mowa pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII – termin wykonania zamówienia i gwarancja.

1. Termin wykonania zamówienia – do dnia **23 grudnia 2008r.**
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – co najmniej **24 miesiące** od dnia odbioru końcowego.

ROZDZIAŁ VIII – Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
1) od poniedziałku do piątku – od godz. 7⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazuje **pisemnie**, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu**, przy przekazaniu następujących dokumentów:
 - 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,
 - 2) modyfikacje treści siwz
 - 3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
 - 4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
 - 5) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
 - 6) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
 - 8) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
 - 9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
9. **Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Kazimierz Siarkiewicz**
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawnienia źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treść siwz niezbędny jest dodatkowo czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano siwz oraz umieści ją na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX – Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cena powinna obejmować całość zamówienia, podatek VAT oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, w szczególności koszty dostawy.
2. Rozliczenia między zamawiającymi a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
3. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ X – Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Szosowej 2 w Barlinku(pok. Nr 1 – Sekretariat) **w terminie do 16.12.2008 r. do godz. 8⁰⁰.**

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 16.12.2008 r., o godz. 9⁰⁰** w siedzibie zamawiającego tj. przy ul. SZOSOWEJ 2 pokój nr11
5. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na części: jawną i niejawną.
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności – zawartych w ofercie.
7. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI – Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Kryterium oceny ofert jest cena,
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

Cena najniższa

----- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100%
cena oferty ocenianej

3. Do oferty cenowej należy dołączyć jako **załącznik nr 5 wykaz sprzętu z podaniem parametrów, producenta sprzętu, cenę brutto za dany produkt**
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 88 ustawy.
9. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Cena nie może być niższa od wartości szacunkowej więcej niż 10%.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a. jest niezgodna z ustawą,
 - b. jej treść nie odpowiada treści siwz,
 - c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
 - g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 - h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w siwz.

13. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa a art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnienia postępowanie.
16. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - a. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XII - Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy wykonawca przewidział do wykonania przedmiotu zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.
2. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, iż podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie zgodne z zawartą umową.

ROZDZIAŁ XIII – Zawarcie kontraktu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
 - a. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
 - b. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
 - c. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego, nie wcześniej niż w 8 dniu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

ROZDZIAŁ IV Kryterium jest cena;

ROZDZIAŁ XIV – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup „Środków ochrony osobistej, narzędzi i maszyn”

Kody CPV

narzędzia pomiarowe - 38410000 – 2

narzędzia do obróbki ręcznej - 44512700 – 9

elektronarzędzia – 43414000 – 8

odzież przemysłowa – 18113000 – 4
okulary ochronne – 18142000 – 6
rękawice robocze – 18181000 – 9
obrabiarki do wiercenia metalu – 42637200 – 2
giętarki składarki prostownice lub płaskownice – 42633000 – 2
obrabiarki do obróbki metalu – 42630000 1
mocowania – 44523200 – 4
sprzęt spawalniczy – 42662100 -5
urządzenia do usuwania zanieczyszczeń – 42924720
sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy policyjny i obronny – 35000000 - 4

UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wszystkie podane nazwy własne są przykładowe, a wykonawcy mogą zaoferować sprzęt równoważny pod warunkiem, że będzie spełniał takie same normy, parametry, standardy co sprzęt podany przykładowo.

.....

Załącznik nr1

OFERTA CENOWA

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz
.....
.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę NARZĘDZI, MASZYN, SPRZĘTU OCHRONY OSOBISTEJ dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku
składam niniejszą ofertę

	RODZAJ ZAMÓWIENIA	
--	-------------------	--

A	Narzędzia, maszyny, sprzęt ochrony osobistej: DO ZADAŃ 1. Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: kółko motoryzacyjne; 2. Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: ślusarskie; 3. Kurs spawacza 4. Zajęcia wyrównawczo- rozwijające z przedmiotów technicznych i OWT 5. Zajęcia wyrównawczo –rozwijające – kółko informatyczne	WARTOŚĆ BRUTTO 1. 2. 3. 4. 5.
---	--	--

Cena do zapłaty brutto (z uwzględnieniem wszystkich kosztów i podatku od towarów i usług VAT) PLN
---	-----------

Oferowana zamawiającemu dostawa zostanie w całości zamówienia zgodnie z opisem zawartym w instrukcji dla oferentów zrealizowana za łączną cenę brutto PLN (słownie PLN)

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuje się do podpisania kontraktu na warunkach zawartych w niniejszej dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

..... dnia..... 2008 r.

.....
 podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku , zgodnie ustawą o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 29.01.2004r.z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania zgodnie (Dz. U. Nr 223 poz1655 z 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami) o zamówieniach publicznych

..... dnia2008r

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 3

KONTRAKT

Zawarta w dniu..... pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku NIP 597 100 49 77 reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr inż. Ryszarda Syrokę zwanym dalej zamawiającym ,
a

.....
.....

zwanym dalej dostawcą;

Został zawarty kontrakt na zakup narzędzi, maszyn, sprzętu ochrony osobistej do zadań:

1. Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: kółko motoryzacyjne

2. Zajęcia wyrównawczo – rozwijające: kółko ślusarskie na rok 2008

3. Kurs spawacza

4. Zajęcia wyrównawczo- rozwijające z przedmiotów technicznych i OWT

5. Zajęcia wyrównawczo –rozwijające – kółko informatyczne

§1

1. Narzędzia, maszyny, sprzęt ochrony osobistej zostanie dostarczony jednorazowo do siedziby zamawiającego w terminie do 23 grudnia 2008r.

§2

1. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie faktura VAT

2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza:

Pana Kazimierza Siarkiewicza.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu kontraktu określonego w §1 kontraktu Dostawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości.....słownie: (.....brutto)

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze w terminie 30 /trzydziestu/ dni od daty zrealizowania dostawy.

3. Za opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z noty księgowej Dostawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek wysokości ustawowej.

§4

1. Termin związania umową wynosi od czasu zawarcia umowy do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji na poszczególne narzędzia, maszyny i sprzęt ochrony osobistej.

§5

1. Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu będą one rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla Zamawiającego.

§6

Wszelki zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Załącznik:

1. Zamówienie

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA
I SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI

Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są *

1.
2.
3.
4.
5.

.....
podpis osób uprawnionej
do reprezentowania oferenta

* W przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji. Natomiast w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach